

Технічна інструкція

StoFluid AF

Розчинник та засіб для чищення
з низьким вмістом
ароматизаторів



Характеристика

Застосування

- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- для розведення алкідних смоляних фарб та ґрунтовок на основі розчинників
- для очищення інструментів після фарбування

Властивості

- низький вміст ароматичних речовин

Нанесення

Нанесення

Додавайте продукт, як розріджувач до наступних продуктів для оптимізації властивостей нанесення.

Продукти на основі розчинників: StoPrim Grundex

Ізоляційні продукти на основі розчинників: StoPrim LP, StoColor Isol

Нотатки, рекомендації, спеціальні пропозиції, інше

Під час розведення ізоляційних матеріалів пам'ятайте, що додавання розчинників погіршить ізоляційні властивості.

Утилізація:

дотримуйтесь законодавчих норм щодо утилізації. Здавайте на переробку лише порожні банки. Утилізуйте банки із залишками в центрі переробки використаної фарби.

Поставка

Упаковка

Каністра

Зберігання

Умови зберігання

Зберігати щільно закритим та захищеним від морозу.

Термін зберігання

Найкраща якість в оригінальній упаковці гарантується до кінця максимального терміну зберігання. Його можна знайти на номері партії на контейнері. Пояснення до номера партії:

Число 1 = остання цифра року, цифри 2 + 3 = календарний тиждень.

Приклад: 1450013223 - Термін зберігання до кінця 45-го тижня 2021 року

Технічна інструкція

StoFluid AF

Звіти / Затвердження

Z-59.11-471

StoCryl BF 700 - для піддонів, зон утримання, бетонних, штукатурних та стяжних поверхонь у приміщеннях LAU
Технічна документація

Маркування

Товарна група

Розчиники

GISCODE

M-VM01

Безпека

Цей продукт підлягає вимогам щодо маркування згідно з чинними правилами ЄС. Зверніться до паспорта безпеки!

Інформація з безпеки стосується готового до використання, необробленого продукту. Легкозаймиста рідина та пара. Може бути смертельним при ковтанні та потрапленні в дихальні шляхи. Може викликати сонливість та запаморочення. Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками. Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Використовувати лише на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. ПРИ КОВТАННІ: негайно зверніться до ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ/до лікаря. НЕ викликайте блювоту. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зніміть весь забруднений одяг. Промийте шкіру водою або прийміть душ. Утилізуйте вміст/контейнер у схваленій компанії з утилізації відходів або в пункті збору побутових відходів. Повторний вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.

Спеціальні примітки

Інформація та дані в цьому Технічному паспорті призначені для забезпечення цільового використання та придатності продукту для нормального використання і базуються на наших знаннях та досвіді. Однак вони не звільняють користувача від власної відповідальності за перевірку придатності та використання.

Застосування, чітко не зазначене в цьому Технічному паспорті, може здійснюватися лише після консультації. Використання без схвалення здійснюється на власний ризик користувача. Це стосується, зокрема, комбінацій з іншими продуктами.

З публікацією нового Технічного паспорта всі попередні Технічні паспорти втрачають чинність. Остання версія доступна онлайн.

Технічна інструкція

StoFluid AF

Sto Ukraine

Україна, Львівська
область.
м.Жовква
sto-ukraine.com
+38 096 022 11 05